
# Зип Общеп<mark>ит winterhalter</mark>

### vsezip.ru



#### +7 Ersatzteilliste 8-81 GR 62/2 / GR 62/3

Erstellt: 12/95 Bearbeitet: 01.09.08

Teile-Nr.: 89001776

#### Inhaltsübersicht


Wasserzulauf	Seite	1	und	2
Wasserablauf und Tankheizung	Seite	3	und	4
Mediamat	Seite	5	und	6
Waschsystem I – bis MaschNr. 231 260	Seite	7	und	8
Waschsystem I – ab MaschNr.: 231 261	Seite	9	und	10
Waschsystem II	Seite	11	und	12
Waschsystem III	Seite	13	und	14
Reversierung	Seite	15	und	16
Nachspülung I	Seite	17	und	18
Nachspülung II - AquaMatik	Seite	19	und	20
Nachspülung III - AquaMatik	Seite	21	und	22
Nachspülung IV	Seite	23	und	24
Dosierung	Seite	25	und	26
Tür GR 62/2	Seite	27	und	28
Tür GR 62/3	Seite	29	und	30
Türendschalter	Seite	31	und	32
Verkleidung	Seite	33	und	34
Elektroteile I	Seite	35	und	36
Elektroteile II	Seite	37	und	38
Elektroteile II - mit Sanftanlauf bis 342 720	Seite	39	und	40
Elektroteile III	Seite	41	und	42
Kaltwasservorspülung (Option)	Seite	43	und	44
Laugenpumpe (Option)	Seite	45	und	46
Tortenring-Reinigungswalze (Option)	Seite	47	und	48

#### Beachten Sie in dieser Liste:

Körbe und Zubehör siehe separate Liste.

In der Spalte "St." ist die erforderliche Stückzahl angegeben, sofern mehr als 1 Stück eingebaut ist und das Teil kein Normteil ist.






# Зип Общепит


#### Wasserzulauf

Pos.	Bezeichnung 4-7/812/98	Teile-Nr.	St	Bemerkung
1	Set Tankeinlauf	61004545		inkl. Pos. 1.1
1.1	Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0	62001366		
2	Rücksaugverhinderer; seitlich	35 01 194		
3	Schlauchschelle; ø 14 - 24 x 9	28 02 105		
4	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 1580	40 02 029		Meterware
5	Metallschlauch; DN 15 x 1500; G 3/4"	29 01 316		inkl. Pos. 5.1
5.1	Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0	80002241	2	
6	Schmutzsieb; rot	31 06 186		
7	Flachkopfschraube; M 4 x 8	20 10 210		
8	Scheibe; ø 4,3 x ø 12,0 x 1,0	22 05 300		
9	Flachsteckadapter	31 12 018	2	nur bei AquaMatik
10	RC-Glied; 0,15μF; 3,3kΩ	31 13 114		nur bei AquaMatik
11	Doppelmagnetventil; 220-240V; 50/60Hz	31 06 182		
	Doppelmagnetventil; 180-220V; 50/60Hz	31 06 200		Japan
12	Formschlauch; DN 12,5 x 4,0	40 03 056		anpassen
13	Schlauchkrümmer; DN 12,5 x 4,0	40 03 051		anpassen
14	Set Wassereinlauf	55 31 007		inkl. Pos. 14.1, 14.2
14.1	Dichtung; D21 x D28 x 2,0	27 09 011		ersetzt durch 55 31 007
14.1	Dichtung; ø 20,5 x ø 28,5 x 2,0	27 01 002		ersetzt durch 55 31 007
14.1	O-Ring; 20 x 3	27 07 031		
14.2	Schlauchschelle; ø 14 - 24 x 9	28 02 105		
15	Schmutzfänger kpl.	80002153		inkl. Pos. 15.1, 15.2, 15.3
15.1	Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0	80002241	3	
15.2	Doppelnippel; G 3/4" x 40; SW30	80002167		
15.3	Schmutzsieb	80002728		



# GR 62/2 Зип Общепит Wasserablauf und Tankheizung vsezip.ru


Pos.	Bezeichnung -7(812)08	Taile-Nr. St	<b>B</b> emerkung
1	Heizkörper gewinkelt; 6,0 kW; 3 x 230/400 V	31 03 025	
	Heizkörper gewinkelt; 6,0 kW; 3 x 240/420 V	31 03 042	
	Heizkörper gewinkelt; 6,0 kW; 3 x 200/346 V	31 03 045	
2	Sechskantmutter; M 5	21 01 303	
3	O-Ring; 43 x 7,0	27 07 069	
4	Heizkörperflansch	31 03 067	
5	Abdeckkappe	31 03 014	nur bei Sternbrücke 31 23 088
6	Sternbrücke; 2,5 mm <sup>2</sup>	70004616	Beim Einbau auf Abdeckkappe 31 03 014 verzichten
	Sternbrücke mit Tülle; 2,5 mm²	31 23 088	nicht mehr lieferbar
7	Mediamatablauf; G 1 1/2"; ø 40	35 01 080	
8	Schlauchschelle; ø 32 - ø 52 x 12	28 02 110	
9	Reduzierschlauchkrümmer; DN 40 x DN 37	40 03 022	
10	Ablaufsieb	55 13 031	
11	Standrohr; Überlaufhöhe: 225 mm	65003719	



### Зип Общепит


#### Mediamat

Pos.	Bezeichnung -7(812)98	Telle-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Mediamateinlauf	55 31 001		inkl. Pos. 1.1, 1.2, 2
1.1	Dichtung; D21 x D28 x 2,0	27 09 011		ersetzt durch 55 31 001
1.1	Dichtung; ø 20,5 x ø 28,5 x 2,0	27 01 002		ersetzt durch 55 31 001
1.1	O-Ring; 20 x 3	27 07 031		
1.2	Schlauchschelle; ø 20 - ø 30 x 12	28 02 109		
2	Schlauchschelle; ø 20 - ø 30 x 12	28 02 109		
3	Mediamat kpl.	55 27 040		inkl. Pos. 3.1 - 3.4
3.1	Kopfstück Zulauf; ø 30	35 01 124		
3.2	O-Ring; 51 x 3,0	27 07 043		
3.3	Beschleuniger; ø 75 x 169 x ø 4,3	35 01 035		
3.4	Endstückverschluss; ø 2	28 04 041	4	
4	Schlauchschelle; ø 32 - ø 52 x 12	28 02 110		
5	Scheibe; ø 4,3 x ø 8 x 0,5	22 02 202		
6	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
7	Haltewinkel	61000658		
8	Reduzierschlauch; DN 16 x DN 30 x 5,0 x 1300	40 03 036		
9	Gewebeschlauch; DN 19 x 3,5 x 680	40 01 016		Meterware
10	Überwurfmutter; G 3/4" x ø 20; SW 30 x 14	29 07 203		
11	Mediamatanschlussbogen	29 06 524		
12	Dichtung; ø 19,5 x ø 24 x 1,5	27 09 010		
13	Mediamatanschlussnippel; G 1/2" x G 3/4" x 32	30 11 502		
14	O-Ring; 20 x 3,5	27 07 040		




Waschsystem I – bis Masch.-Nr.: 231 260

Pos.	Bezeichnung 47(812)	Teile Nr St.	E emerkung
1	Pumpensieb	55 13 004	
2	Ansaugsieb	61002500	
3	Schlauchschelle; D62-82 x 12	28 02 137	
4	Formschlauch; DN 62 x 9,0; 80 x 180	40 03 028	
5	Gewindenippel; G 2" x 50	30 13 302	
6	Pumpe kpl.; 2,7 kW; 230/400 V /3/ 50 Hz	55 14 011	
	Pumpe kpl.; 2,7 kW; 230/400 V /3/ 60 Hz	55 14 112	inkl. Pos. 6.1 - 6.4
	Pumpe kpl.; 2,7 kW; 200/346 V /3/ 50 Hz	84000093	
	Pumpe kpl.; 2,7 kW; 200/346 V /3/ 60 Hz	84000094	
6.1	Pumpengehäuse	55 14 060	
6.2	Dichtungssatz	80002672	inkl. Pos. 6.2.1, 6.2.2
6.2.1	Dichtung; ø 190 x ø 143 x 1,0	27 09 037	
6.2.2	Hutmutter; M10 selbstsichernd	21 10 306	
6.3	Pumpenlaufrad; ø 135 x 45	35 01 135	für 50 Hz - Pumpe
	Pumpenlaufrad; ø 120 x 45	55 14 140	für 60 Hz - Pumpe
6.4	Sechskantschraube; M 6 x 18	20 01 014	
o.P.	Lüfterhaube	31 01 143	
o.P.	Lüfterflügel	31 01 142	
7	Pumpenkonsole	61002191	
8	Schlauchschelle; D50-215 x 12	28 02 126	
9	Pumpenschlauch; ø 60 x 8 x 140	40 02 007	Meterware
10	Reduzierkrümmer	55 06 051	
11	Halter	65000023	
12	Scheibe; ø 6,4 x ø 12,5 x 1,6	22 01 302	
13	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304	



Waschsystem I – ab Masch.-Nr.: 231 261


Pos.	Bezeichnung 4-7(819)	Teile-Nr.	St.	B emerkung
1	Halter	65000023		
2	Scheibe; ø 6,4 x ø 12,5 x 1,6	22 01 302		
3	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304		
4	Reduzierkrümmer	55 06 051		
5	Schlauchschelle; D62-82 x 12	28 02 137		
6	Pumpenschlauch; ø 60 x 8 x 170	40 02 007		Meterware
7	Pumpensieb	55 13 004		
8	Ansaugsieb	61002500		
9	Formschlauch; DN 62 x 9,0; 80 x 180	40 03 028		
10	Sechskantmutter; M 8	21 01 305	2	
11	Federring; B 8	23 03 301	2	
12	Scheibe; ø 8,4 x ø 17 x 1,6	22 01 303	2	
13	Pumpenkonsole	61002191		
14	Unterlage	65002991		
15	Sechskantschraube; M 8 x 30	20 01 304	2	
16	Pumpe; 2,6 kW; 230-240/400-420 V / 3 / 50 Hz	31 02 340		
	Pumpe; 2,6 kW; 230/400 V / 3 / 60Hz	31 02 347		inkl. Pos. 16.1 - 16.9
	Pumpe; 2,6 kW; 200/346 V / 3 / 50 Hz	31 02 348		
	Pumpe; 2,6 kW; 200/346 V / 3 / 60 Hz	31 02 349		
16.1	Blindstopfen; G 1/2" x 20,5	35 01 108		
16.2	O-Ring; 20 x 3,5	27 07 040		
16.3	Pumpengehäuse	31 02 243		
16.4	Dichtungssatz	80002671		inkl. Pos. 16.4.1, 16.4.2
16.4.1	Dichtung	31 02 307		
16.4.2	Mutter; M14 LH	31 02 404		
16.5	Pumpenlaufrad; ø 136mm	31 02 306		für 50 Hz - Pumpe
	Pumpenlaufrad; ø 115,5mm	31 02 310		für 60 Hz - Pumpe
16.6	Flanschlagerschild	31 02 396		
16.7	Schleuderring	31 02 304		
16.8	Lüfterrad	31 02 308		
16.9	Lüfterraddeckel	31 02 309		



### Зип Общепит

### Waschsystem II


Pos.	Bezeichnung 2-7(812)	Taile Nr.	St.	Bemerkung
1	Verteiler; Unterteil	35 01 018		
2	O-Ring; 24 x 3,0	27 07 087	2	
3	Überwurfmutter; G 1 1/4" x 24	35 01 004	2	
4	Verteilerbogen; G 3/4"; 55,5 x 113	35 01 005	2	
5	Dichtung; ø 26 x ø 36 x 2,0	27 01 003	3	
6	Laufbüchse	65002085	3	
o.P.	Set Laufbüchsensicherung	55 28 230		
7	Wascharm unten; mit Düsen; kpl.	65002916	3	inkl. Pos. 7.1 - 7.5
7.1	Wascharmkopf; ø 44 x 69	65002079		
7.2	Führungsstück; 30 x 30 x 73,5	65002080		
7.3	Blechschraube; B 2,9 x 6,5	20 20 308	2	
7.4	Breitstrahldüse; ø 18 x 25	29 10 509	6	
7.5	Überwurfmutter; G 1/2" x 18	29 10 532	6	
8	Schlauchschelle; ø 47 - ø 67 x 12	28 02 115		
9	Schlauch; DN 50 x 8,0 x 120	40 02 006		Meterware
10	Doppelnippel; G 3/4" x 40,5	35 01 019		
11	O-Ring; 24 x 3,0	27 07 087		



### Зип Общепит

### Waschsystem III


Bezeichnung - 7 (819) 0 (	Teile-Nr.	St.	<b>B</b> emerkung
Verteilerbogen; G 3/4"; 55,5 x 113	35 01 005	4	
Überwurfmutter; G 1 1/4" x 24	35 01 004	4	
O-Ring; 24 x 3,0	27 07 087	4	
Dichtung; ø 26 x ø 36 x 2,0	27 01 003	4	
Verlängerung; G 1 1/4" x 133	35 01 003	2	
Dichtung; ø 30 x ø 39 x 2,0	27 02 001	2	
Verteiler; Oberteil	35 01 017		
Verschlussring; ø 49 x 28	61002023	4	
Verschlussmutter; ø 38 x 28; G 3/4"	61004059	4	
O-Ring; 28 x 2,5	27 07 049	4	
Wascharm oben; mit Düsen kpl.	65002915	4	inkl. Pos. 11.1 - 11.5
Wascharmkopf; ø 44 x 69	65002079		
Blechschraube; B 2,9 x 6,5	20 20 308	2	
Breitstrahldüse; ø 18 x 25	29 10 509	6	
Überwurfmutter; G 1/2" x 18	29 10 532	6	
Führungsstück; 30 x 30 x 73,5	65002080		
Schlauchschelle; ø 47 - ø 67 x 12	28 02 115		
Schlauch; DN 50 x 8,0 x 140	40 02 006		Meterware
Rohrhalter; oben	65002822		
	Verteilerbogen; G 3/4"; 55,5 x 113  Überwurfmutter; G 1 1/4" x 24  O-Ring; 24 x 3,0  Dichtung; Ø 26 x Ø 36 x 2,0  Verlängerung; G 1 1/4" x 133  Dichtung; Ø 30 x Ø 39 x 2,0  Verteiler; Oberteil  Verschlussring; Ø 49 x 28  Verschlussmutter; Ø 38 x 28; G 3/4"  O-Ring; 28 x 2,5  Wascharm oben; mit Düsen kpl.  Wascharmkopf; Ø 44 x 69  Blechschraube; B 2,9 x 6,5  Breitstrahldüse; Ø 18 x 25  Überwurfmutter; G 1/2" x 18  Führungsstück; 30 x 30 x 73,5  Schlauchschelle; Ø 47 - Ø 67 x 12  Schlauch; DN 50 x 8,0 x 140	Verteilerbogen; G 3/4"; 55,5 x 113       35 01 005         Überwurfmutter; G 1 1/4" x 24       35 01 004         O-Ring; 24 x 3,0       27 07 087         Dichtung; Ø 26 x Ø 36 x 2,0       27 01 003         Verlängerung; G 1 1/4" x 133       35 01 003         Dichtung; Ø 30 x Ø 39 x 2,0       27 02 001         Verteiler; Oberteil       35 01 017         Verschlussring; Ø 49 x 28       61002023         Verschlussmutter; Ø 38 x 28; G 3/4"       61004059         O-Ring; 28 x 2,5       27 07 049         Wascharm oben; mit Düsen kpl.       65002915         Wascharmkopf; Ø 44 x 69       65002079         Blechschraube; B 2,9 x 6,5       20 20 308         Breitstrahldüse; Ø 18 x 25       29 10 509         Überwurfmutter; G 1/2" x 18       29 10 532         Führungsstück; 30 x 30 x 73,5       65002080         Schlauchschelle; Ø 47 - Ø 67 x 12       28 02 115         Schlauch; DN 50 x 8,0 x 140       40 02 006	Verteilerbogen; G 3/4"; 55,5 x 113       35 01 005       4         Überwurfmutter; G 1 1/4" x 24       35 01 004       4         O-Ring; 24 x 3,0       27 07 087       4         Dichtung; Ø 26 x Ø 36 x 2,0       27 01 003       4         Verlängerung; G 1 1/4" x 133       35 01 003       2         Dichtung; Ø 30 x Ø 39 x 2,0       27 02 001       2         Verteiler; Oberteil       35 01 017         Verschlussring; Ø 49 x 28       61002023       4         Verschlussmutter; Ø 38 x 28; G 3/4"       61004059       4         O-Ring; 28 x 2,5       27 07 049       4         Wascharm oben; mit Düsen kpl.       65002915       4         Wascharmkopf; Ø 44 x 69       65002079         Blechschraube; B 2,9 x 6,5       20 20 308       2         Breitstrahldüse; Ø 18 x 25       29 10 509       6         Überwurfmutter; G 1/2" x 18       29 10 532       6         Führungsstück; 30 x 30 x 73,5       65002080         Schlauchschelle; Ø 47 - Ø 67 x 12       28 02 115         Schlauch; DN 50 x 8,0 x 140       40 02 006



## Зип Общепит

### Reversierung


Pos.	Bezeichnung7(219)	Teile-Nr.	St.	<b>B</b> emerkung
1	Getriebemotor; 0,09kW; 230-400/280-480V;50/60Hz	31 16 032		
2	Scheibe; ø 5,3 x ø 10,0 x 1,0	22 01 300		
3	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
4	Verstärkungsprofil	65004521		
5	Gleitstein zu Schubstange	65001541	2	
6	Schubstange	65001694		
7	Unterlage	65001724	2	
8	Klemmschiene	65000030	2	
9	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304		
10	Scheibe; ø 6,4 x ø 12,5 x 1,6	22 01 302		
11	Rohrhalter; unten	65000060		
12	Riegel	55 07 041		
13	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
14	Pleuel	55 07 060		
15	Kurbelzapfen; M 8 x 23	55 08 040		
16	Sechskantschraube; M 5 x 16	20 01 309		
17	Exzenter	65002824		
18	Zylinderstift; ø 6 x 20	26 02 305		
19	Wellendichtung	27 08 003		
20	Antriebsbuchse	65001917		
21	Gewindestift; M 6 x 8	20 30 304		
o.P.	Kabel; Reversierantrieb	65002949		



### Зип Общепит

### Nachspülung I


Pos.	Bezeichnung 47(812)	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Boiler; 2-Loch; kpl.	55 12 032		inkl. Pos. 1.1, 1.2
1.1	Sechskantschraube; M 10 x 16	20 01 352		
1.2	Dichtung; ø 10 x ø 18 x 1,5	27 03 003		
2	Schlauchschelle; D50-215 X 12	28 02 126		
3	O-Ring; 43 x 7,0	27 07 069		
4	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 230V/400V/3	31 03 017		
	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 240V/420V/3	31 03 043		
	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 200V/346V/3	31 03 046		
5	Heizkörper gekröpft; 9,0kW; 230V/400V/3	31 03 018		Schleichanlauf
	Heizkörper gekröpft; 9,0kW; 240V/420V/3	31 03 057		Schleichanlauf
6	Sternbrücke; 2,5 mm <sup>2</sup>	70004616	2	Beim Einbau auf Abdeckkappe 31 03 014 verzichten
	Sternbrücke mit Tülle; 2,5 mm²	31 23 088		nicht mehr lieferbar
7	Sicherheitsthermostat; 140°C - 10K "AUS"	31 25 030		
8	Kabelverschraubung; PG 13,5	31 10 040	2	
9	Sechskantmutter; PG 13,5	31 10 041	2	
10	Klemmscheibe kpl.	55 19 018	2	
11	Sechskantmutter; M 5	21 01 203		
12	Abdeckkappe	31 03 014		nur bei Sternbrücke 31 23 088
13	Thermostat; 1750mm lang	31 25 013		
14	Boilerzulaufbogen kpl.	55 09 054		inkl. Pos. 14.1, 14.2
14.1	Schneidring; ø 15 x 10; DN 12	29 07 300		
14.2	Überwurfmutter; G 1/2" x ø 12,2; SW 24	29 07 201		
15	Dichtung; ø 21 x ø 28 x 2,0	27 09 011		
16	Reduziernippel; G 1/2" x G 3/4"	61003430		Schlauch zum Nachspülverteiler
	Doppelnippel; G 1/2" x 38; SW 27	30 11 301		Rohr zum Nachspülverteiler
17	Schlauchnippel gewinkelt; ø 18	60002474		inkl. Pos. 17.1
17.1	Dichtung; ø 14 x ø 23,5 x 2,0	27 01 028		



#### GR 62/2

Nachspülung II - AquaMatik


Pos.	Bezeichnung F/ (8 12) 93	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Wassereinlauf	55 31 007		inkl. Pos. 1.1, 1.2
1.1	Dichtung; D21 x D28 x 2,0	27 09 011		ersetzt durch 55 31 007
1.1	Dichtung; ø 20,5 x ø 28,5 x 2,0	27 01 002		ersetzt durch 55 31 007
1.1	O-Ring; 20 x 3	27 07 031		
1.2	Schlauchschelle; ø 14 - 24 x 9	28 02 105		
2	Schlauchkrümmer; DN 12,5 x 4,0	40 03 056		
3	Schlauchschelle; ø 14 - 24 x 9	28 02 105		
4	Boilerkörper kpl.; drucklos	80002128		inkl. Pos. 4.1 – 4.4
4.1	Sechskantschraube; M 10 x 16	20 01 352		
4.2	Dichtung; ø 10 x ø 18 x 1,5	27 03 003	2	
4.3	Set Schwimmerschalter; 250V; 15VA	55 28 255		
4.4	Verschlussschraube; M9 x 1 x 14	70003890		
5	Dichtung; ø 21 x ø 28 x 2,0	27 09 011		
6	Verschlusschraube; G 1/2"	30 08 303		
7	O-Ring; 43 x 8,0	27 07 069		
8	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 230V/400V/3	31 03 017		
	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 240V/420V/3	31 03 043		
	Heizkörper gekröpft; 6,0kW; 200V/346V/3	31 03 046		
9	Heizkörper gekröpft; 9,0kW; 230V/400V/3	31 03 018		Schleichanlauf
	Heizkörper gekröpft; 9,0kW; 240V/420V/3	31 03 057		Schleichanlauf
10	Kabelverschraubung; PG 13,5	31 10 040		
11	Sechskantmutter; PG 13,5	31 10 041		
12	Klemmscheibe kpl.	55 19 018		
13	Sechskantmutter; M 5	21 01 203		
14	Abdeckkappe	31 03 014		nur bei Sternbrücke 31 23 088
15	Sternbrücke; 2,5 mm <sup>2</sup>	70004616	2	Beim Einbau auf Abdeckkappe 31 03 014 verzichten
	Sternbrücke mit Tülle; 2,5 mm²	31 23 088		nicht mehr lieferbar
16	Formschlauch; DN 13 x 4,0	40 03 053		
17	Boilerzulaufbogen kpl.	55 09 055		inkl. Pos. 17.1, 17.2
17.1	Überwurfmutter; G 1/2" x ø 12,2; SW 24	29 07 201		
17.2	Schneidring; ø 15 x 10; DN 12	29 07 300		
18	Schlauchschelle; ø 167 - ø 187 x 12	28 02 124		



# Зип Общепит vsezip.ru

### Nachspülung III - AquaMatik

Pos.	Bezeichnung 47(819)	Teile-Nr.	St.	<b>B</b> emerkung
1	Schlauchnippel gewinkelt; ø 18	60002474		inkl. Pos. 1.1
1.1	Dichtung; ø 14 x ø 23,5 x 2,0	27 01 028		
2	Schlauchnippel; G 3/4"; SW27	80001404		
3	Schlauchschelle; ø 24 - 44 x 12	28 02 309		
4	Schlauch mit Gewebe; DN 25 x 4,5 x 40	40 01 038		Meterware
5	Schlauch mit Gewebe; DN 25 x 4,5 x 220	40 01 038		Meterware
6	Schlauchnippel; ø 26 x 41; G 1/2"; SW 27	80001403		
7	Dichtung; ø 21 x ø 28 x 2,0	27 09 011		
8	Pumpe; 0,27kW; 1 x 220-240V; 50Hz	31 02 477		inkl. Pos. 8.1 - 8.3
	Pumpe; 0,27kW; 1 x 220-240V; 60Hz	31 02 445		
	Pumpe; 0,27kW; 1 x 180-220V; 50Hz	31 02 446		
	Pumpe; 0,27kW; 1 x 200-220V; 60Hz	31 02 447		
8.1	Kondensator; 5µF; 250V; 50/60Hz	31 13 099		
8.2	Sechskantmutter; M 8	21 01 305		
8.3	Federring; B8	23 03 301		
9	Pumpenhalter	80001482		
10	Federring; B 6	23 03 300		
11	Sechskantschraube; M 6 x 16	20 01 306		
12	Federring; B 5	23 03 302		
13	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
14	Set Schutzblech	80002255		inkl. Pos. 14.1, 14.2
14.1	Sechskantschraube; M 6 x 16	20 01 306		
14.2	Federring; B 6	23 03 300		
o.P.	Kabel; Pumpe Boiler drucklos; 3 x 0,75mm <sup>2</sup>	65002962		




# Зип Общепит

### Nachspülung IV

Pos.	Bezeichnung 47 819 98	Teile-Nr.	St	Bemerkung
1	Nachspülverteiler	65002929		
2	Sechskantmutter; G 3/8" x 5,5	30 09 200	5	
3	Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0	27 09 009	5	
4	Schlauchnippel	60002453		inkl. Pos. 4.1
4.1	Dichtung; ø 14 x ø 23,5 x 2,0	27 01 028		
5	Schlauchschelle; ø 14 - 24 x 9	28 02 105		
6	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 810	40 02 029		Meterware
7	Dreharmhalter kpl.	65002912		inkl. Pos. 7.1, 7.2
7.1	Überwurfmutter; G 3/8" x ø 10,2	29 07 200	2	
7.2	Schneidring; ø 13 x 10; DN 10	29 07 303	2	
8	Dreharm kpl.	55 10 091		inkl. Pos. 8.1 - 8.5
8.1	Gewindestift; M 11 x 0,75 x 14	29 10 240		
8.2	Gewindestift; M 11 x 1,0 x 8	29 10 239		
8.3	Dreharmschraube; M 14 x 1	20 19 204		
8.4	Dreharmbuchse; G 3/4" x 24,5	35 01 161		
8.5	Flachstrahldüse	29 10 312	6	mit O-Ring 27 07 042
9	Dichtung; ø 27 x ø 34 x 2,0	27 09 025		
10	Nachspülleitung; oben kpl.	65002780	3	inkl. Pos. 10.1 - 10.5
10.1	Gewindestift; M 9 x 15	20 30 504		
10.2	Düsenkappe; ø 14,6 x 21	65002765	4	
10.3	Düsendraller; ø 8 x 18,8	65002764	4	
10.4	Überwurfmutter; G 3/8" x ø 10,2	29 07 200		
10.5	Klemmring; ø 10,2	29 07 500		






## Зип Общепит

### Dosierung

Pos.	Bezeichnung 4-7/819 9	Teile-Nr.	St	Bemerkung
1	Zylinderschraube; M 4 x 8	20 09 310		
2	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
3	Dosiergerät- und Magnetventilhalter	65002940		
4	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304		
6	Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1	28 02 348		
7	Ansaugstock, kpl.	55 25 051		inkl. Pos. 7.1 - 7.2
7.1	Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1	28 02 348		
7.2	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 2500	40 01 024		Meterware
8	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 340	40 01 024		Meterware
9	Feder; ø 0,8 x ø 10 x 280	62002419		
10	Set Austausch ELT10	55 28 278		
11	Zylinderschraube; M 4 x 12	20 09 312		
12	Spülmittelbehälter kpl.; 3 Liter	55 25 013		inkl. Pos. 12.1
12.1	Verschlusskappe	35 02 023		bei Bedarf aufbohren
13	Schnappdurchführung; ø 18 x ø 13	31 10 069		
15	Scheibe; ø 4,3 x ø 8 x 0,5	22 02 302		
16	Klemmleiste; 9-polig	31 09 155		
17	Übersteckkappe; ø 6 x 15	35 03 023		
18	Set Reinigerdosiernippel	62002869		inkl. Pos. 18.1, 18.2
18.1	O-Ring; 10 x 2,5	27 07 030		
	Dichtung; ø 18 x ø 10 x 1,5			ersetzt durch Pos. 18
18.2	Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1	28 02 348		
19	Halter; 75 X 82,5	80002906		
20	Lüsterklemme; 5-POLIG; 6QMM; 56LG	3109230		



Tür


Pos.	Bezeichnung 4 7 8 9	O R Taile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Türrahmen	65002799		
2	Scheibe; ø 6,4 x ø 12,5 x 1,6	22 01 302	32	
3	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304	32	
4	Gleitschiene	65002825	2	
5	Schliesse	65002987		
6	Linsensenkschraube; M 5 x 12	20 12 323	3	
7	Scheibe; ø 5,3 x ø 10,0 x 1,0	22 01 300	3	
8	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302	3	
9	Behälterkorbschiene	65000057	2	
10	Scheibe; ø 6,4 x ø 12,5 x 1,6	22 01 302	8	
11	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304	8	
12	Linsensenkschraube; M 5 x 10	20 12 301	2	
13	Scheibe; 18 x 26,5 x 3,0	65002798	2	
14	Klinke; rechts	65002809		
.Р.	Klinke; links	65002841		
15	Schere; rechts	65002816		
.P.	Schere; links	65002911		
16	Klapptüre	65002796		
17	Füllstück	65002823	2	
18	Scharnier	28 08 003	2	
19	Scheibe; ø 8,4 x ø 15 x 1,6	22 02 205	8	
20	Sechskantmutter; M 8	21 01 305	16	
21	Türgriff; mit Bolzen	28 05 042		
22	Tellerfeder; ø 8,2 x ø 20 x 0,7	22 10 300		
23	Scheibe; ø 8,4 x ø 17 x 1,6	22 01 303		
24	Hutmutter; M 8 selbstsichernd	21 10 305		


24

14

Tür

Pos.	Bezeichnung 47/819	Teile-Nr.	St	Bemerkung
1	Hubtür	65001550		
2	Auflaufkeil	65001734		
3	Sicherungsscheibe; ø 6 x 0,7	23 10 304		
4	Winkel	65003612	2	für 28 04 103 (Pos. 28)
5	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302	6	
6	Winkel	65003504		rechts
	Winkel	65003505		links
7	Einhängeschiene	65001736		
8	Sicherungsscheibe; ø 6 x 0,7	23 10 304	4	
9	Einstellkopf; M 8 LH	65001617	2	
10	Türschubstange; ø 8 x 246	65001615	2	
11	Sechskantmutter; M 8	21 01 305		
12	Einstellkopf; M 8 RH	65001616	2	
13	Führungsprofil; rechts	65001620		
14	Türrahmen	65001730		
15	Scheibe; ø 6,4 x ø 12,5 x 1,6	22 01 302	32	
16	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304	32	
17	Hebelanschlag	65001623	2	
18	Verstärkungsprofil; Seitenwand	65001696	2	
19	Scheibe; ø 6,4 x ø 12,5 x 1,6	22 01 302	4	
20	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304	4	
21	Behälterkorbschiene; links	65001611		
	Behälterkorbschiene; rechts	65001610		
22	Scheibe; ø 6,4 x ø 12,5 x 1,6	22 01 302	8	
23	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304	8	
24	Klapptür	65001554		
25	Lagerbolzen; SW 17 x 20	65001618	2	
26	Linsensenkschraube; M 5 x 10	20 12 301	4	
27	Führungsprofil; links	65001621		
28	Zugfeder; L0=416; DA=9,6; DD=1,6	28 04 103		
29	Profildichtung; 10 x 4 x 665	62001618		Meterware






# Зип Общепит vsezip.ru

#### Türendschalter

Pos.	Bezeichnung 4-7(812)98	Taile-Nr.	St	Bemerkung
1	Schaltstange kpl.; ø 8 x 658	65002206		inkl. Pos. 1.1 - 1.4; GR 62/2
	Schaltstange kpl.; ø 8 x 658	65004848		inkl. Pos. 1.1 - 1.4; GR 62/3
1.1	Sicherungsscheibe; ø 6 x 0,7	23 10 304	3	
1.2	Scheibe; ø 8,4 x ø 17 x 1,6	22 01 303	2	
1.3	Druckfeder; 65 x ø 9,2 x ø 1,0	28 04 011		
1.4	O-Ring; 7 x 2,5	27 07 013		
2	Lager zu Endschalter	55 15 129		
3	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
4	Schaltnocken	28 14 204		
5	Scheibe; ø 4,3 x ø 8 x 0,5	22 02 302		
6	Endschalterhalter	60000783		
7	Endschalter	80003235		
8	Flachkopfschraube; M 4 x 30	20 10 316	2	
9	Reduzierring; PG 13,5/9	31 10 059		
10	Kabelverschraubung; PG 9	31 10 042		
o.P.	Kabel; Türendschalter	65002948		






### Зип Общепит

### Verkleidung

Pos.	Bezeichnung 4-7(812)98	Teile-Nr.	St	Bemerkung
1	Schnappdurchführung; ø 18 x ø 13	31 10 069	2	ab MaschNr.: 342 721
2	Blechschraube; B 3,9 x 16	20 20 300	6	
3	Verkleidung; rechts	55 03 049		bis MaschNr.: 342 720
	Verkleidung; seitlich	65003436		ab MaschNr.: 342 721
	Fusstollen; G 3/4"; 32 x 32 x 100	35 01 064	4	bis MaschNr.: 801 014
4	Fusstollen; RD26 X 1/8; SW40 X 135	61004786	4	ab MaschNr.: 801 015
_	Gewindeeinsatz; G 3/4"; 42 x 62 x 50	35 01 063	4	bis MaschNr.: 801 014
5	Gewindeeinsatz; RD26 X 1/8;39 X 59 X85	61004787	4	ab MaschNr.: 801 015
6	Abdeckung; innen	65002918		bis MaschNr.: 342 720
7	Verkleidung; vorne	65003491		
8	Stützrahmen kpl.	65002866		
9	Verkleidung; seitlich	65003436		
10	Blechmutter; B 3,9	21 17 300	16	
o.P.	Rückwandverkleidung	80001500		OPTION
o.P.	Wandabschluss	80001117		
o.P.	Fussverlängerung; 50mm	80000542	4	
o.P.	Fussverlängerung; 100mm	80000546	4	
		_		




#### GR 62/2

### Зип Общепит

#### Elektroteile I


Pos.	Bezeichnung 4-7/819 9	Teile-Nr.	St	Bemerkung
1	Blechschraube; B 3,9 x 16	20 20 300		
2	Schaltkastendeckel	65002638		
3	Schaltkastengehäuse	65002634		inkl. Pos. 3.1 – 3.7
3.1	Blechmutter; B 3,9	21 17 002	6	
3.2	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300	11	
3.3	Scheibe; ø 4,3 x ø 12,0 x 1,0	22 05 300	9	
3.4	Schaltkastenecke; links	65002641		
3.5	Schaltkastenblende	65002640		
3.6	Blechschraube; B 3,5 x 9,5	20 20 305	4	
3.7	Schaltkastenecke; rechts	65002642		
4	Schaltkastenschild; "GR 62/2"	65002943		
	Schaltkastenschild; "GR 62/3"	65003507		
5	Blindstück	31 24 187		
	Leuchte; gelb	31 08 117		STÖRUNG (OPTION)
6	Drucktaster; weiss; 250V	31 24 129		NACHSPÜLEN
7	Druckschalter; weiss	31 24 128		SPÜLEN
8	Drucktaster; weiss; 250 V	31 24 130		PROGRAMM II
9	Drucktaster; weiss; 250V	31 24 153		PROGRAMM I
10	Leuchte; weiss; 230V AC	31 08 116		HEIZUNG
11	Druckschalter; "S" grün; 250V AC	31 24 186		EIN - AUS
12	Schaltkastenschild; "Winterhalter"	65002959		
o.P.	Drahtsortiment; Schaltkasten	65002946		



# Зип общепит vsezip.ru

#### Elektroteile II

Pos.	Bezeichnung 4-7(812)98	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
2	Scheibe; ø 4,3 x ø 12,0 x 1,0	22 05 300		
3	Funkentstörkondensator; 3 x $(0.47\mu\text{F} + 1\text{M}\Omega)$	31 13 072		
4	Kontakt-Modul LA1-SK11	31 04 130		
5	Hilfsschütz; 220-240 V; 50/60 Hz; CA2-SK20	31 04 115	2	
6	Schutzzeichen; grün/gelb	31 09 096		
7	Flachkopfschraube; M 4 x 8	20 10 210		
8	Zahnscheibe; J 4,3	23 01 002		
9	Klemmenblock; PE KLB 12/SEV	31 09 094		
10	Schütz; A16; 220-255V; 50/60Hz	31 04 162	5	
	Schütz; A16; 200V; 50/60Hz	31 04 163		Japan
11	Bandklemme BK 4 - FS/FS	31 09 025	30	
12	Funkentstörkondensator; 0,1 + 2 x 0,01 µF	31 13 071		
13	Klemmfeder zu Niveauregler	31 26 001		
14	Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1	28 02 348		
15	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 1030	40 01 024		Meterware
16	Halter Niveauregler	61002345		
17	Niveauregler; 60/100 ± 5	31 26 020		orange
18	Windkessel kpl.	60003525		inkl. Pos. 18.1
18.1	O-Ring; 24 x 3,0	27 07 087		
19	Krampen	31 09 012	8	
20	Kabelkanal; 60 x 40 x 600	65002771		
21	Elektr. Programmschalter; EPS 1.1; 230V	31 05 131		
	Elektr. Programmschalter; EPS 1.1; 200V; 240V	31 05 132		
22	Halter zu Programmschalter	61003088	2	
23	Kabelkanal; 60 x 25 x 180	65002772		
24	Einschaltverzögerung; 1 - 60 s	31 13 066		
25	Feinsicherung; 250V; 6,3A	31 11 043	4	
	Feinsicherung; 250V; 2,0A	31 11 042	6	Netzspannung: 200V / 230V
	Feinsicherung; 250V; 1,0A	31 11 039	5	Netzspannung: 400V
26	Universal-Sicherungsklemme; UK-Si	31 09 063	5	inkl. Pos. 26.1
26.1	Sicherungsstecker	31 09 072		
27	Hilfsschalter; 1S	31 04 166		
28	Schaltkastenboden	65002956		
29	Universalklemme; USLKG 10 gn-ge	31 09 059	2	
30	Universalklemme grau UK 10	31 09 057	10	
31	Trennscheibe; TS-K	31 09 066	3	
32	Funkentstörkondensator; 33000pF; 250V	31 13 073		
33	Feste Brücke; FB 4-8	31 09 148		
34	Feste Brücke; 3-polig; FB 10-8	31 09 138	3	
35	Feste Brücke; 2-polig; FB 10-8	31 09 128		
36	Universalklemme; UK 10 blau	31 09 058	2	




#### GR 62/2

Зип Общепит

bis Masch.-Nr. 342 720

#### Elektroteile II - mit Sanftanlauf


Pos.	Bezeichnung 27(812)08	Taile Nr.	St.	Bemerkung
1	Universalklemme; USLKG 10 gn-ge	31 09 059	2	
2	Universalklemme grau UK 10	31 09 057	10	
3	Trennscheibe; TS-K	31 09 066	2	
4	Universalklemme; UK 10 blau	31 09 058	2	
5	Universal-Sicherungsklemme; UK-Si	31 09 063	5	inkl. Pos. 5.1
5.1	Sicherungsstecker	31 09 072		
6	Kontakt-Modul LA1-SK11	31 04 130		
7	Hilfsschütz; 220-240 V; 50/60 Hz; CA2-SK20	31 04 115	2	
8	Schutzzeichen; grün/gelb	31 09 096		
9	Flachkopfschraube; M 4 x 8	20 10 210		
10	Zahnscheibe; J 4,3	23 01 002		
11	Klemmenblock; PE KLB 12/SEV	31 09 094		
12	Schütz; A30; 220-255V; 50/60Hz	31 04 164		
	Schütz; A30; 3H; 1Ö; 200V; 50/60Hz	31 04 165		Japan
13	Schütz; A16; 220-255V; 50/60Hz	31 04 162	3	
	Schütz; A16; 200V; 50/60Hz	31 04 163		
14	Bandklemme BK 4 - FS/FS	31 09 025	30	
15	Funkentstörkondensator; 0,1 + 2 x 0,01 µF	31 13 071		
16	Klemmfeder zu Niveauregler	31 26 001		
17	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
18	Scheibe; ø 4,3 x ø 12,0 x 1,0	22 05 300		
19	Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1	28 02 348		
20	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 1030	40 01 024		Meterware
21	Halter; Niveauregler	61002345		
22	Niveauregler; 60/100 ± 5	31 26 020		orange
23	Windkessel kpl.	60003525		inkl. Pos. 23.1
23.1	O-Ring; 24 x 3,0	27 07 087		
24	Krampen	31 09 012	6	
25	Kabelkanal; 60 x 40 x 600	65002771		
26	Elektr. Programmschalter; EPS 1.1; 230V	31 05 131		
	Elektr. Programmschalter; EPS 1.1; 200V; 240V	31 05 132		
27	Halter; Programmschalter	61003088	2	
28	Kabelkanal; 60 x 25 x 180	65002772		
29	Schutzzeichen; grün/gelb	31 09 096		
30	Universalklemme; UK5N grau	31 09 049	9	
31	Halter	65003258		
32	Schaltkastenboden	65002956		
33	Abstandhalter; Leiterplatte	31 13 044	6	
34	Set Umbau konventioneller Schleichanlauf	55 28 196		
35	Feinsicherung; 250V; 6,3A	31 11 043	4	
	Feinsicherung; 250V; 2,0A	31 11 042	6	Netzspannung: 200V / 230V
36	Varistor; 400 V	31 13 098	3	
	Varistor; 200-220V	31 13 100	3	Japan
37	Feste Brücke; 3-polig; FB 10-8	31 09 138	2	3-polig
38	Feste Brücke; FB 4-8	31 09 148		4-polig



### Зип Общепит

#### Elektroteile III


Pos.	Bezeichnung 4-7/819	Teile-Nr	St.	E emerkung
1	Sechskantmutter; PG 9	31 10 043	3	
2	Verschlussschraube; PG 9	31 10 021	2	
3	Kabelverschraubung; PG 9	31 10 042		
4	Sechskantmutter; PG 11	31 10 045		
5	Kabelverschraubung; PG 11	31 10 044		
6	Verschlusschraube; PG 16	31 10 025		
7	Sechskantmutter; PG 16	31 10 110	4	
8	Kabelverschraubung; PG 16; mit Zugentlastung	31 10 049	3	
9	Kabelbaum; Steuerung	65002950		
10	Sechskantmutter; PG 21	31 10 071		
11	Kabelbaum; Drehstrom	65002951		
12	Sechskantmutter; PG 29	31 10 047		
13	Reduzierring; KUK 29/21	31 10 091		
14	Kabelverschraubung; PG 21; mit Zugentlastung	31 10 070		
15	Thermostathalter	65002459		
16	Thermostat; 1750mm lang	31 25 013	2	inkl. Pos. 16.1
16.1	Stopfbuchsenverschraubung	31 25 012		
17	Sicherheitsthermostat; 140°C - 10K "AUS"	31 25 030		
18	Stopfbuchse zu Thermostat; M 14 x 1	31 25 001		
19	Dichtung; ø 14,2 x ø 20 x 2,0	27 09 036		
20	Sechskantmutter; M 14 x 1 x 5	31 25 002		
21	Thermostatschelle	55 19 011		
22	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
23	Flachkopfschraube; M 4 x 8	20 10 309		
o.P.	Federring; B 8	23 03 301		
24	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
25	Scheibe; ø 5,3 x ø 12 x 0,8	22 02 213		
o.P.	Zuleitungskabel; 5 x 2,5 mm² x 3000	31 23 132		
o.P.	Zuleitungskabel; 5 x 4,0 mm <sup>2</sup> x 3000	31 23 139		
o.P.	Zuleitungskabel; 4 x 6,0 mm² x 3000	31 23 130		
o.P.	Kabel; 4 x 2,5mm² x 2400	65000273		Pumpe
o.P.	Kabel; 4 x 2,5mm <sup>2</sup> x 2400	65000274		Heizkörper; Schleichanlauf
o.P.	Drahtsortiment Schaltkasten	65002946		
o.P.	Drahtsortiment; Fertigmontage	65002947		
o.P.	Zusatzdrähte; Schaltkasten	65003588		
o.P.	Zusatzdrahtsortiment; Schaltkasten	80001820		



### Зип Общепит

Kaltwasservorspülung (Option)

Pos.	Bezeichnung 4-7(812)	Taile-Nr	St.	Bemerkung
1	Schlauchnippel	60002453	5	inkl. Pos. 1.1
1.1	Dichtung; ø 14 x ø 23,5 x 2,0	27 01 028		
2	Schlauchschelle; ø 14 - 24 x 9	28 02 105		
3	Schlauch; DN 13,5 x 3,5	40 02 029		Meterware
4	T-Schlauchstutzen; D15 x D15 x D15	70010598		
5	Schlauch; DN 13,5 x 3,5	40 02 029		Meterware
6	Rückflussverhinderer; DW 20	29 01 512	2	
7	Doppelnippel; G 3/4" x 26; SW 27	30 11 207	2	
8	Schlauch; DN 13,5 x 3,5	40 02 029		Meterware
9	Formschlauch; DN 12,5 x 4,0	40 03 050		ablängen auf 580mm
10	Formschlauch; DN 12,5 x 4,0	40 03 050		
11	Rücksaugverhinderer; seitlich	35 01 194		
o.P.	Magnetventilhalter	65002300		
12	Set Tankeinlauf	61004545		
12.1	Dichtung; ø 17 x ø 24 x 2,0	62001366		
13	Formschlauch; DN 12,5 x 4,0	40 03 051		ablängen
14	Magnetventil; 220-240V; 50/60Hz	31 06 187		ohne Mengenregler
15	Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0	80002241	2	
16	Zulaufrohr kpl.	65002282		
o.P.	Drahtsatz; Kaltwasservorspülung	65002961		




#### GR 62/2

### Зип Общепит

### Laugenpumpe (Option)

Pos.	Bezeichnung 4-7(812)98	Taile Nr.	St.	Bemerkung
1	Pumpe; 0,27kW; 1 x 220-240V; 50Hz	31 02 477		inkl. Pos. 1.1 - 1.3
	Pumpe; 0,27kW; 1 x 180-220V; 50 Hz	31 02 446		
	Pumpe; 0,27kW; 1 x 200-220V; 60Hz	31 02 447		
1.1	Kondensator; 5µF; 250V; 50/60Hz	31 13 099		
1.2	Federring; B8	23 03 301		
1.3	Sechskantmutter; M 8	21 01 305		
2	Schlauchschelle; ø 24 - ø 36 x 12	28 02 111		
3	Spiralschlauch; NW 18,5 x 1500	40 01 039		
4	Pumpenhalter	80001405		
5	Schlauchschelle; ø 92 - ø 112	28 02 125		
6	Scheibe; ø 5,3 x ø 10,0 x 1,0	22 01 300		
7	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
8	Reduzierschlauchkrümmer; DN 24 x DN 36	40 03 043		ablängen auf 80 mm
9	Ablaufsieb	65003400		
10	Standrohrsieb	29 04 229		
11	Standrohr; Überlaufhöhe: 225 mm	65003719		
o.P.	Zusatzkabel; Steuerung	65002840		



## Зип Общепит

### Tortenring-Reinigungswalze (Option) sezip.ru

Pos.	Bezeichnung 4-7(812)98	Taile-Nr	St.	Bemerkung
1	Bürstenwalze, kpl.	80000334		inkl. Pos. 1.1 - 1.6
1.1	Ringbürste; ø 76 x 72	29 11 001	6	
1.2	Trennscheibe; 1,0 x ø 126	80000494	6	
1.3	Gewindestift; M 6 x 8	20 30 304		
1.4	Stellring; ø 32 x 12	80000495		
1.5	Scheibe; ø 5,3 x ø 34 x 1,5	80000340		
1.6	Hutmutter; M 5	21 10 303		
2	Halter	80000663	2	
3	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304		
4	Türhebellager	35 01 066	2	
5	Sechskantschraube; M 6 x 35	20 01 203		
6	Montagewinkel	80000664	2	
7	Klemmplatte	80000666	4	
8	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
9	Verschlusskappe; R 1/2"	29 07 204	3	
10	Waschdüsenkappe	29 10 526		