




N°	MODIFICHE	DATA	FIRMA
imperia & monferrina società per azioni	MATERIALE :		
' società per azioni	STATO:		
PRESSE	SI	OST. IL:	
Pressa P3	21	OST. DA:	
LAVORAZIONI e TRATTAMENTI	Quote senza folleranza grado di precisio	one medio UNI	15307
	DATA 12/09/2011 SCALA		PEZZI
	Disto: M.F. N. DISEGNO		
	A C.		M - C







N	6 5			4	3		2	1	1	
CM-925/1 d. usato nelle mecchine à 6012 SEZIP TI	Зип Общепит	Elenco parti						-		
CM-925/1 d. usato nelle mecchine à 6012 SEZIP TI	Attenzione!!! nella posizione "525" sono citati 2 codici:		Q.tà (•				-	
## Command			1				•		-	
29 1 LM-921 OR 3137 Guarnizione CR Gorman Custo 358/227 PASL Corteco 358/227 PASL Corteco 358/227 PASL Custo 358/22	VSCZIP.IG		1						-	
September Lim-921 Content Command Co	47(019)007_00_01		1				•		-	
S20 1 LM-946 Corteco 356827 doppio labbro Gomma	T/(812)967-06-61		1						<u> </u> c	
S21 1 LM-422 Tipo 7206 BE Cuscinetto obliquo a sfere ad una corona S22 LM-559 LM-559 LM-569									_	
522 L LM-1699 UNI 8604 - A 8 x 8 x 25 Chiavetta parallela Acciaio								Gomma		
S23 1 LM-964 UNIT 7435-75 - 24 Anello elastico di arresto Accialo							•			
S24 1 LM-1604 UNI 6604 - A 8 x 7 x 40 Chiavetta parallela Acciaio							-	Acciaio	1	
S25 1 LM-915 Cod 9012051104 Riduttore SFK 50 FD 36 80814 B3 H24							Anello elastico di arresto	Acciaio		
S25 LM-915-1 Cod 9012101101 Ricultore SFK 90 F9 35 80814 B3 H24 S26 LM-8811 Cod 30x42x7 TGP Anelio di tenuta su albero Gomma S24 LM-881 UNI 5923 - M6 x 8 Vite con esagono incassato Acciaio inox LM-948 27 LM-948 25 LM-948 27 LM-948 25 LM-956 LM-948 28 LM-956 LM-948 28 LM-956 LM-941 28 LM-		524	1 L	_M-1604 UN	VI 6604 - A 8 x 7 x 40		•	Acciaio	┢	
LM-2811 528 LM-2811 Cod. 30x42x7 TGP Anello di tenuta su albero Gomma Gomma LM-581 LM-581 UNI 5923 - M6 x 8 Vite con esagono incassato Acciaio inox LM-648 (27) LM-816 624 LM-816 625 (LM-946) (29) (LM-966) (LM-946) (29) (LM-966) (LM-941) (28) (LM-960)		525	1 L	_M-815 Co	od.9012051104		Riduttore SFK 50 FD 30 80B14 B3 H24			
LM-948 27 LM-981 LM-581 UNI 5923 - M6 x 8 Vite con esagono incassato Acciaio inox LM-948 27 LM-948 29 LM-956		525	1 L	_M-815-1 Co	od.9012101101		Riduttore SFK 50 FD 35 80B14 B3 H24			
(LM-948) (27) (LM-948) (27) (LM-948) (521) (LM-948) (522) (LM-948) (523) (LM-948) (523) (LM-948) (524) (LM-948) (524) (LM-948) (525) (LM-948) (524) (LM-948) (525) (LM-948) (524) (LM-948) (524) (LM-948) (525) (LM-948) (525) (LM-948) (524) (LM-948) (525) (LM-958) (LM-948) (LM-958) (LM-9	(I M-2811 (526)	526	1 L	_M-2811 Co	od. 30x42x7 TGP		Anello di tenuta su albero	Gomma		
LM-948 (27) LM-946 (520) LM-941 (28) LM-921 (519) LM-9		624	1 L	_M-581 UN	NI 5923 - M6 x 8		Vite con esagono incassato	Acciaio inox		
imperia & monferrina Società per azioni PESO Kg 3,159 kg PESSA P3 Gruppo riduttore 50 HZ LAVORAZIONI e TRATTAMENTI DATA 05/12/2012 OS/12/2012 OS/12/2012 A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurto o comunque renderlo noto	LM-946 520 LM-941 28 LM-941 28									
	26 LM-960	52	24 LN		PRESSA P3 Gruppo riduttore 50 H LAVORAZIONI e TRATT	HZ amenti	MATERIALE: STATO: Quote senza tolleranza grado di precisione medico di precisione di	PESO Kg: 3,159 kg UNI 5307		

