

Зип Общепит



vsezip.ru

Каталог запасных частей


+7(812)987-08-81

SelfCookingCenter® ab 09/2016

SelfCooking Center 101 - 10 x 1/1 GastronormE

E11SI1701






SelfCookingCenter® начиная с 09/2016

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1		Панель управления	1
2		Электроустановка	1
3		Контроль влажности ClimaPlus	1
4		Парогенератор	1
5		ТЭНы рабочей камеры	1
6		Мотор и крыльчатка вентилятора	1
7		Рабочая камера	1
8		Дверь	1
9		Внешний корпус	1
10		Подача воды	1
11		Система CleanJet + Care	1
13		Стандартный акссесуар	1

Панель управления +7(812)987-08-81




Панель управления +7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	87.01.301	Вставка панели управления с декоративной накладкой *RAT*	1
2	42.00.112	Плата дисплея TFT	1
3	42.00.081	Плата интерфейса A1	1
4	40.03.467	Кабель "контактор - плата интерфейса A1"	1
5	40.03.515	Кабель данных "плата интерфейса A1 - дисплей TFT"	1
6	40.03.516	Кабель данных "плата интерфейса A1 - процессор"	1
7	16.02.062	Рукоятка диска набора	1
8	40.00.404	Генератор импульсов	1
11	16.02.889	Крышка платы управления с уплотнением	1
12	16.02.865	Кромка уплотнения вставки панели	1

Электроустановка

+7(812)987-08-81




Электроустановка +7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.01.589	Твердотельное реле	2
2	10.00.061	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12	4
3	10.00.061	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12	1
4	1204.0120	Шайба-гровер A4,3	1
5	40.03.931	Малый радиатор охлаждения 2 реле SSR	1
6	40.03.372	Крепеж радиатора охлаждения реле SSR	1
7	10.01.266	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 10,5mm	6
8	1105.0120	Шестигранная гайка M5	1
9	1205.0120	Шайба-гровер A5,3	1
10	40.03.660	Кожух вентилятора	1
11	40.03.428	Вентилятор охлаждения с датчиком NTC	1
12	40.03.257	Конвертер 230В AC 24В DC	1
18	42.00.261	Плата управления	1
19	42.00.128	SD-карта памяти 4 Гб	1
20	40.03.312	Монтажное основание платы	1
21	10.00.989	Заклепка с винтом	2
23	10.00.061	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12	1
24	40.03.756	Фиксатор платы управления	1
25	40.03.533	Фиксатор платы управления	4
26	40.03.732	Пластиковая застежка 160 мм	3
35	1105.0121	Шестигранная гайка M5 с гальваническим покрытием	2
36	40.00.306	Сальник кабеля	1
41	40.03.928	Динамик в сборе	1
43	8801.0136	Кабель питания 5x4мм ² 3м	1
45	42.00.224	Плата электропитания для поуровневой подсветки	1
100	40.03.996	Кабель шины передачи данных 1.15 м	1
107	40.04.362	Электропроводка внутреннего освещения	1
108	40.05.297	Кабель, освещение W11	1
A		Агрегат контактора	1

Электроустановка

+7(812)987-08-81




Электроустановка +7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.03.322	Contacto assembly	1
2	40.01.329	Аварийный термостат парогенератора 183°C	1
3	3014.0327	Шестигранная гайка M10x1,0	1
4	40.01.482	Аварийный термостат рабочей камеры 365°C	1
5	3014.0327	Шестигранная гайка M10x1,0	1
6	40.03.696	Контактор 3RT1023-1AM70-0KR0-ZW97	1
7	40.02.599	Вспомогательный контакт RH1921-1DA11	1
10	40.03.348	Трансформатор T1	1
11	10.01.065	Шестигранная гайка M5	1
12	40.03.404	Крепежная опора трансформатора	1
13	10.01.065	Шестигранная гайка M5	1
14	40.02.424	Фильтр электрошумов	1
16	1108.0800	Каркасная гайка M8	1
17	10.00.464	Шайба-гровер A20	1
18	4001.0224	Предохранитель 6.35x32мм	2
19	40.02.512	Вставкодержатель 2полюсный	1
23	10.00.365	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M3x20	2
34	40.04.639	Клемма серая WKFN 6/35	4
35	40.05.278	Клемма синяя WKFN10/35	1
36	40.05.274	Клемма заземления WKFN 16 SL/35	1
37	40.05.260	Клемма WKFN 6 D1/2/35 серая	1
39	40.05.282	Insulated jumper bar IVB WKFN 6 - 2	1
40	40.05.279	Крышка клеммы APFN 6 D1/2/35	1
101	40.04.331	Кабель-адаптер для Сливной шаровый клапан	1
104	40.04.955	Жгут кабеля управления	1
109	40.02.965	Проводка кабеля, клапан соленоида/СЧ-nasos	1

Контроль влажности Cijm Plus

7(812)987-08-81




Контроль влажности ClimaPlus

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	22.00.882	Крепеж датчика давления	1
2	3017.1011	Датчик давления регулятора влажности Huba 401	1
4	22.00.850	Внешний патрубок датчика дифференциального давления	1
5	22.00.881	Уплотнение патрубка	1
6	1104.0122	Шестигранная комбинированная гайка М4	3
7	22.00.525	Комплект шлангов датчика дифференциального давления	1
8	22.00.725	Клапан контроля влажности в сборе	1
9	22.00.915	Труба воздуховода	1
10	22.00.960	Сливной шланг клапана контроля влажности	1
11	2066.0527	Хомут ø14mm	2
12	22.00.767	Крышка вентиляционного отверстия	1
13	22.00.837	Уплотнительное кольцо клапана контроля влажности	2
14	10.00.111	Кабельный зажим длинный	2

Парогенератор

+7(812)987-08-81




Парогенератор

+7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	44.00.941	Парогенератор с теплоизоляцией	1
2	10.00.709	Шестигранная гайка М6 с буртиком	2
3	44.01.332	ТЭН парогенератора	1
4	44.01.337	ТЭН парогенератора без трубки	1
6	44.00.280	Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня воды	2
7	10.00.709	Шестигранная гайка М6 с буртиком	10
16	2066.0519	Хомут Ø35,6мм	1
17	2066.0526	Хомут ø46мм	1
18	44.00.207	Насос парогенератора	1
19	1006.0762	Винт с шестигранной головкой М6х10	2
20	44.00.232	Крепеж насоса парогенератора	1
21	10.00.709	Шестигранная гайка М6 с буртиком	2
22	44.01.221	Сливной шланг парогенератора	1
23	2066.0518	Хомут 30мм	2
24	40.04.106	Термопара парогенератора *B5*	1
26	10.00.414	Кабельный захват, черный, 120°	1
27	1104.0122	Шестигранная комбинированная гайка М4	1
28	2112.1006	Шланг подачи пара Ø50х50мм	1
30	2066.0504	Хомут 40-60мм	1
31	2066.0504	Хомут 40-60мм	1
33	44.00.280	Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня воды	1
34	2920.1300	Вставка электрода уровня воды	1
35	10.00.709	Шестигранная гайка М6 с буртиком	4
36	44.01.417	Электрод уровня воды 90 мм	1
37	44.01.168	Крепежный уголок парогенератора	1
38	44.01.181	Крепежный уголок парогенератора	1
A	8354.1320	Горловина соединения насоса в сборе	1


Горловина соединения насоса



Горловина соединения насоса

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	2118.1000	Горловина соединения насоса	1
2	2120.1259	Заглушка 10мм	1
3	2110.1008	Силиконовая трубка $\varnothing 10 \times 2$ мм	1
4	2066.0527	Хомут $\varnothing 14$ mm	2
5	2066.0530	Хомут $\varnothing 16.4$ mm	1
6	2062.0331	Соединительный шланг высокого давления GS 10	1
7	4005.0101	Пластиковая застежка 145 мм	1


ТЭНы рабочей камеры 7(812)987-08-81



ТЭНы рабочей камеры

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.03.410	Контрфланец ТЭНа	1
2	40.03.294	ТЭН	1
4	10.00.109	Винт с шестигранной головкой M5x23	6
5	10.01.076	Накидная гайка M5*A2	1
6	40.03.415	Уплотнение ТЭНа	1
7	1107.0103	Крепежная шайба ø3	2
8	50.00.844	Форсунка увлажнения	1
9	50.00.846	Соединительная гайка M12x13.2 N	1
10	50.01.721	Труба, пластик 4,5x0,75x178мм	1

Мотор и крыльчатка вентилятора




Мотор и крыльчатка вентилятора

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.03.378	Мотор вентилятора с сальником	1
3	10.01.049	Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 6x30	4
4	10.00.709	Шестигранная гайка M6 с буртиком	2
5	22.00.721	Фланец сальника вала мотора	1
6	22.00.722	Приёмная стойка сальника	1
7	22.00.985	Сальник вала мотора D15	1
8	22.01.196	Графитовое уплотнение стойки фланца	1
9	10.01.065	Шестигранная гайка M5	3
10	22.00.828	Крыльчатка вентилятора	1
11	10.00.936	Винт с шестигранной головкой M8x20	1
12	1308.0162	Шайба A8,4	1
13	10.00.111	Кабельный зажим длинный	3
15	20.01.755	Изоляция для монтажной пластины мотора	1

Рабочая камера

+7(812)987-08-81




Рабочая камера

+7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.00.290	Термопара регулятора влажности *B4*	1
2	10.00.087	Прижимная планка датчика	1
3	10.00.100	Самозажимная шестигранная гайка M4	1
4	40.00.098	Отражатель внутреннего освещения	1
5	10.01.429	Заклепочная гайка M5 с прокладкой	4
6	40.00.091	Установочная рамка со стеклом и уплотнениями	1
7	40.03.994	Галогеновая лампа рабочей камеры 300°C	1
8	40.04.362	Электропроводка внутреннего освещения	1
9	20.02.552	Уплотнение двери	1
10	40.01.604	Термокерн	1
11	10.00.612	Шестигранная гайка M16, плоская	1
12	1315.0104	Шайба медная 16x20x1,5	1
13	40.04.373	Экран датчика температуры сердцевины	1
14	10.01.076	Накидная гайка M5*A2	2
17	40.04.096	Термопара рабочей камеры B1	1
18	40.03.782	Защитная пластина термопары рабочей камеры	1
19	10.01.076	Накидная гайка M5*A2	2
20	54.01.117	Сливная решетка	1
21	40.01.482	Аварийный термостат рабочей камеры 365°C	1
22	3014.0327	Шестигранная гайка M10x1,0	1
A	22.00.744	Завихритель	1

Завихритель

+7(812)987-08-81




Завихритель

+7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
4	22.00.730	Hand protection	1
6	10.00.515	Заклепка 3.2x5 A4	4
7	40.03.780	Фиксатор кабеля термокерна	1
8	22.00.491	Трубка для термокерна	1
9	2760.1370	Крючок-фиксатор решетки вентилятора	2
10	1604.0167	Заклепка 4x10	3
11	22.00.361	Вытяжка завихрителя	1
12	10.00.515	Заклепка 3.2x5 A4	4
13	10.00.744	Шайба A4,3 *A4	2

Дверь

+7(812)987-08-81




Дверь

+7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	24.02.923	Рукоятка двери	1
2	24.03.041	Замок двери с пружинным болтом	1
3	24.03.184	Крышка замка	1
4	24.02.814	Нижний кронштейн двери	1
5	10.00.090	Колпачок для винта Torx T30	2
6	1006.1962	Винт с потайной головкой Torx M6x16	2
7	24.00.133	Верхний кронштейн двери	1
8	1008.0768	Декоративный винт M8x16	3
10	24.02.967	Кабельное защитник	1
11	24.02.951	Ось двери	1
12	10.01.527	Винт с шестигранной головкой M8x12	1
14	24.03.040	Ось дверная	1
15	1008.0769	Декоративный винт M8x30	1
17	2001.0109	Пружина сжатия	1
18	24.02.958	Кронштейн защелки двери	1
19	1006.0760	Винт с шестигранной головкой M6x16	2
20	1306.0120	Шайба A6,4	2
21	24.02.959	Защелка	1
22	24.02.960	Стопорный зубчатый винт M5x6	1
24	24.03.288	Пружинная скоба дверного замка	1
A	24.03.088	Дверь *Level illumination*	1

Дверь

+7(812)987-08-81




Дверь

+7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	87.01.412	Комплект стеклянных панелей	1
3	24.03.052	Втулка верхней оси двери	1
4	24.02.966	Установочная ось двери	1
5	24.00.502	Магнит с фиксатором	1
6	87.01.428	Коллектор конденсата двери	1
7	24.03.056	Slide bush for door	1
8	24.03.060	Фиксатор стекла рабочей камеры	2
9	24.03.057	Abrasion protection for glide socket	1
10	24.03.062	Крышка двери	1
12	42.00.193	Плата интерфейса шины A8	1
13	87.01.372	Светодиодная лента, левая / правая	2
14	87.01.367	Светодиодная оптика	2
16	10.00.890	Заклепка 4x10	1
17	10.00.904	Заклепка B4x8	2
100	40.05.301	Кабель, освещение W40	1
101	40.05.300	Кабель, освещение W45	1
102	40.05.299	Кабель, освещение W46	1

Внешний корпус

+7(812)987-08-81




Внешний корпус

+7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	1110.0800	Каркасная гайка M10	4
2	12.00.205	Верхняя часть подставки	1
3	12.00.516	Поворотный фиксатор нижней части подставки	1
4	12.01.133	Нижняя часть подставки	4
5	10.00.975	Винт с шестигранной головкой M10x35	1
6	10.00.745	Гайка накидная M6*A2	1
7	1206.0120	Шайба-гровер A6,4	1
8	12.00.950	Кронштейн датчика контакта двери	1
9	16.01.146	Кронштейн датчика контакта двери	1
10	1006.0760	Винт с шестигранной головкой M6x16	1
12	40.04.342	Датчик контакта двери 0.45м	1
13	1105.0123	Шестигранная гайка M4	1
16	22.00.767	Крышка вентиляционного отверстия	1
17	16.02.870	Механизм открытия вставки панели	1
21	1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	2
A		Exterior шкаф	1

Внешний корпус

+7(812)987-08-81




Внешний корпус

+7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	16.02.152	Верхняя панель	1
2	1003.2265	Самонарезной винт с потайной головкой 4,2x16	9
3	1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	7
4	16.00.127	Правая боковая панель	1
5	1603.0166	Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная	4
6	16.00.128	Левая боковая панель	1
7	10.00.992	Самонарезной шестигранный винт B4,2x32	2
8	1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	2
9	16.01.926	Задняя панель	1
11	16.02.737	Передняя панель	1
12	1603.0166	Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная	4
15	16.01.488	Нижняя перекладина	1
16	1004.2160	Самонарезной винт с шестигранной головкой 4,2x16	2
17	16.00.180	Верхняя перекладина	1
18	1603.0166	Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная	4
21	40.02.684	Воздушный фильтр	1
22	50.00.286	Желоб для конденсата	1
23	50.01.191	Водоотводная труба с втулкой	1
24	50.00.296	Фиксатор желоба для сбора конденсата	3
25	50.00.303	Втулка желоба конденсата	2
26	16.00.329	Крышка USB-интерфейса	1
27	10.00.103	Винт EJOT 3.5x10	1
28	40.04.046	Кабель интерфейса USB 1.0 м	1
29	10.00.460	Винт EJOT 3,5x14	2
30	16.01.748	Уплотнение вентиляционной трубы d=63mm	1

Подача воды

+7(812)987-08-81




Подача воды

+7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	54.00.738	Вентиляционный кожух	1
2	54.01.141	Резиновый соединительный патрубок вентиляционной трубы	1
3	10.01.261	Хомут 66мм	1
4	10.01.262	Хомут 76мм	1
5	50.00.086	Стопорная планка распределителя воды	1
6	1900.0202	Фильтр грубой очистки воды	2
8	2066.0205	Хомут 8-16x9мм SW 7мм	2
9	2066.0205	Хомут 8-16x9мм SW 7мм	2
10	50.00.313	Т-образный штуцер подвода воды	1
11	50.01.606	Катушка душа	1
12	50.01.213	Шланг подачи воды катушки душа	1
13	50.00.085	Скоба соединения для катушки душа	1
14	87.00.417	Ремкомплект уплотнений катушки душа 01/2004	1
15	50.00.282	Ручной душ черный	1
16	50.00.156	Фиксатор рукоятки душа	1
17	10.01.004	Винт с плоскоконической головкой MLF A2 M6x20	1
18	1105.0121	Шестигранная гайка M5 с гальваническим покрытием	1
19	56.00.618	Сливной шаровый клапан	1
21	10.00.449	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M6x16	2
22	10.00.511	Уплотнительное кольцо шарового клапана 46x3.5	1
23	10.00.512	Уплотнительное кольцо шарового клапана 26x3.5	1
24	54.01.148	Крышка коллектора с форсункой и термопарой B2	1
25	54.01.168	Уплотнение крышки коллектора	1
26	54.01.191	Поддон	1
27	50.01.050	Трехвентильный электромагнитный клапан	1
28	50.00.071	Распределитель воды горизонтальный	1
31	2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	1.15
32	2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	.65
33	50.01.640	Датчик системы диагностики уровня накипи	1
34	2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	.52
38	50.01.146	Одновентильный электромагнитный клапан Y2	1
39	50.00.070	Распределитель воды горизонтальный	1
40	2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	.31
41	8354.1304	Выпускной клапан парогенератора	1
42	2022.0101	Уплотнительное кольцо 8мм	1
53	1900.0102	Регулятор расхода красный 5 л/мин	1

Подача воды

+7(812)987-08-81




Подача воды

+7(812)987-08-81

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
54	50.00.554	Уплотнительное кольцо для ручного душа 11x2мм	2

Система CleanJet + Care


8(812)987-08-81



Система CleanJet + Care

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	56.00.153	Насос очистки UP30	1
2	12.00.319	Установочный короб	1
5	56.00.166	Шланг высокого давления очистки	1
6	2066.0518	Хомут 30мм	1
7	2066.0521	Хомут 27мм	1
8	56.00.605	Всасывающий шланг	1
9	2066.0518	Хомут 30мм	2
10	1107.0100	Крепежная шайба ø4	5
11	50.00.754	Пластиковый кожух для ручного душа с изоляционной лентой , чёрный	1
12	56.00.417	Рамка для лотка CareControl	1
13	10.00.980	Винт EJOT K30x10	4
15	56.00.492	Контейнер чистящих средств, линия SCC 61-102	1
16	56.00.462	Соединительная муфта контейнера и насоса Care	1
17	10.00.984	Хомут CLIC d=27.5mm	2
18	56.00.451	Насос CareControl DPS 35	1
19	56.00.534	Шланг 1 подачи раствора Care	1
20	2066.0518	Хомут 30мм	1
21	2067.0164	Трубка высокого давления ø10мм длина 650мм	1
22	10.00.873	Хомут CLIC d=15.5mm	1
23	56.00.537	Труба для Шланг раствора Care	1
24	10.00.983	Хомут CLIC d=23mm	1
25	56.00.428	Шланг 2 подачи раствора Care	1
26	10.00.605	Хомут ø25.3	1
27	10.00.979	Хомут кабеля D=22	1
28	1005.2000	Стопорный зубчатый винт M5x8	1
29	56.00.402	Ящик Care контейнер	1
30	56.00.375	Крышка для насоса	1
31	10.00.989	Заклепка с винтом	2
32	2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	.86

Стандартный акссесуар (812)987-08-81



Стандартный аксессуар

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	60.11.364	Прикрепляющ на петлях оставленный шкаф 101	1
2	60.11.365	Прикреплять на петлях шкаф право 101	1
3	60.71.022	Позиционирующая планка термokerна	1
8	10.01.193	Комплект наклеек линия	1

Индекс

+7(812)987-08-81

Артикул	Описание	Страница
24.03.057	Abrasion protection for glide socket	27
40.03.322	Contactor assembly	9
22.00.730	Hand protection	23
40.05.282	Insulated jumper bar IVB WKFN 6 - 2	9
42.00.128	SD-карта памяти 4 Гб	7
24.03.056	Slide bush for door	27
40.01.329	Аварийный термостат парогенератора 183°C	9
40.01.482	Аварийный термостат рабочей камеры 365°C	9, 21
10.01.049	Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 6x30	19
40.03.428	Вентилятор охлаждения с датчиком NTC	7
54.00.738	Вентиляционный кожух	33
24.00.133	Верхний кронштейн двери	25
16.02.152	Верхняя панель	31
16.00.180	Верхняя перекладина	31
12.00.205	Верхняя часть подставки	29
10.00.460	Винт EJOT 3,5x14	31
10.00.103	Винт EJOT 3.5x10	31
10.00.980	Винт EJOT K30x10	37
10.00.061	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12	7
10.01.266	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 10,5mm	7
10.00.365	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M3x20	9
10.00.449	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M6x16	33
10.01.004	Винт с плоскоконической головкой MLF A2 M6x20	33
1006.1962	Винт с потайной головкой Torx M6x16	25
10.01.527	Винт с шестигранной головкой M8x12	25
10.00.109	Винт с шестигранной головкой M5x23	17
1006.0762	Винт с шестигранной головкой M6x10	13
1006.0760	Винт с шестигранной головкой M6x16	25, 29
10.00.936	Винт с шестигранной головкой M8x20	19
10.00.975	Винт с шестигранной головкой M10x35	29
22.00.850	Внешний патрубок датчика дифференциального давления	11
50.01.191	Водоотводная труба с втулкой	31

Индекс

+7(812)987-08-81

Артикул	Описание	Страница
40.02.684	Воздушный фильтр	31
56.00.605	Всасывающий шланг	37
40.02.599	Вспомогательный контакт RH1921-1DA11	9
87.01.301	Вставка панели управления с декоративной накладкой *RAT*	5
2920.1300	Вставка электрода уровня воды	13
40.02.512	Вставкодержатель 2полюсный	9
24.03.052	Втулка верхней оси двери	27
50.00.303	Втулка желоба конденсата	31
8354.1304	Выпускной клапан парогенератора	33
22.00.361	Вытяжка завихрителя	23
10.00.745	Гайка накидная М6*А2	29
40.03.994	Галогеновая лампа рабочей камеры 300°С	21
40.00.404	Генератор импульсов	5
2118.1000	Горловина соединения насоса	15
8354.1320	Горловина соединения насоса в сборе	13
22.01.196	Графитовое уплотнение стойки фланца	19
3017.1011	Датчик давления регулятора влажности Huba 401	11
40.04.342	Датчик контакта двери 0.45м	29
50.01.640	Датчик системы диагностики уровня накипи	33
24.03.088	Дверь *Level illumination*	25
1008.0768	Декоративный винт М8х16	25
1008.0769	Декоративный винт М8х30	25
40.03.928	Динамик в сборе	7
40.04.955	Жгут кабеля управления	9
50.00.286	Желоб для конденсата	31
22.00.744	Завихритель	21
2120.1259	Заглушка 10мм	15
16.01.926	Задняя панель	31
10.00.515	Заклепка 3.2х5 А4	23
1603.0166	Заклепка 3.2х7.9 CNS высаженная	31
10.00.890	Заклепка 4х10	27
1604.0167	Заклепка 4х10	23

Индекс

+7(812)987-08-81

Артикул	Описание	Страница
10.00.904	Заклепка В4х8	27
10.00.989	Заклепка с винтом	7, 37
10.01.429	Заклепочная гайка М5 с прокладкой	21
24.03.041	Замок двери с пружинным болтом	25
24.02.959	Защелка	25
40.03.782	Защитная пластина термопары рабочей камеры	21
20.01.755	Изоляция для монтажной пластины мотора	19
40.03.467	Кабель "контактор - плата интерфейса А1"	5
40.03.515	Кабель данных "плата интерфейса А1 - дисплей TFT"	5
40.03.516	Кабель данных "плата интерфейса А1 - процессор"	5
40.04.046	Кабель интерфейса USB 1.0 м	31
8801.0136	Кабель питания 5х4мм ² 3м	7
40.03.996	Кабель шины передачи данных 1.15 м	7
40.05.297	Кабель, освещение W11	7
40.05.301	Кабель, освещение W40	27
40.05.300	Кабель, освещение W45	27
40.05.299	Кабель, освещение W46	27
40.04.331	Кабель-адаптер для Сливной шаровый клапан	9
24.02.967	Кабельное защитник	25
10.00.111	Кабельный зажим длинный	11, 19
10.00.414	Кабельный захват, черный, 120°	13
1108.0800	Каркасная гайка М8	9
1110.0800	Каркасная гайка М10	29
50.01.606	Катушка душа	33
22.00.725	Клапан контроля влажности в сборе	11
40.05.260	Клемма WKFN 6 D1/2/35 серая	9
40.05.274	Клемма заземления WKFN 16 SL/35	9
40.04.639	Клемма серая WKFN 6/35	9
40.05.278	Клемма синяя WKFN10/35	9
40.03.660	Кожух вентилятора	7
87.01.428	Коллектор конденсата двери	27
10.00.090	Колпачок для винта Torx T30	25

Индекс

+7(812)987-08-81

Артикул	Описание	Страница
10.01.193	Комплект наклеек линия	39
87.01.412	Комплект стеклянных панелей	27
22.00.525	Комплект шлангов датчика дифференциального давления	11
40.03.257	Конвертер 230В AC 24В DC	7
40.03.696	Контактор 3RT1023-1AM70-0KR0-ZW97	9
56.00.492	Контейнер чистящих средств, линия SCC 61-102	37
40.03.410	Контрфланец ТЭНа	17
22.00.882	Крепеж датчика давления	11
44.00.232	Крепеж насоса парогенератора	13
40.03.372	Крепеж радиатора охлаждения реле SSR	7
40.03.404	Крепежная опора трансформатора	9
1107.0103	Крепежная шайба Ø3	17
1107.0100	Крепежная шайба Ø4	37
44.01.168	Крепежный уголок парогенератора	13
44.01.181	Крепежный уголок парогенератора	13
16.02.865	Кромка уплотнения вставки панели	5
12.00.950	Кронштейн датчика контакта двери	29
16.01.146	Кронштейн датчика контакта двери	29
24.02.958	Кронштейн защелки двери	25
22.00.828	Крыльчатка вентилятора	19
16.00.329	Крышка USB-интерфейса	31
22.00.767	Крышка вентиляционного отверстия	11, 29
24.03.062	Крышка двери	27
56.00.375	Крышка для насоса	37
24.03.184	Крышка замка	25
40.05.279	Крышка клеммы APFN 6 D1/2/35	9
54.01.148	Крышка коллектора с форсункой и термопарой B2	33
16.02.889	Крышка платы управления с уплотнением	5
2760.1370	Крючок-фиксатор решетки вентилятора	23
16.00.128	Левая боковая панель	31
24.00.502	Магнит с фиксатором	27
40.03.931	Малый радиатор охлаждения 2 реле SSR	7

Индекс

+7(812)987-08-81

Артикул	Описание	Страница
16.02.870	Механизм открытия вставки панели	29
40.03.312	Монтажное основание платы	7
40.03.378	Мотор вентилятора с сальником	19
10.01.076	Накидная гайка M5*A2	17, 21
56.00.451	Насос CareControl DPS 35	37
56.00.153	Насос очистки UP30	37
44.00.207	Насос парогенератора	13
24.02.814	Нижний кронштейн двери	25
16.01.488	Нижняя перекладина	31
12.01.133	Нижняя часть подставки	29
50.01.146	Одноventильный электромагнитный клапан Y2	33
24.02.951	Ось двери	25
24.03.040	Ось дверная	25
40.00.098	Отражатель внутреннего освещения	21
44.00.941	Парогенератор с теплоизоляцией	13
16.02.737	Передняя панель	31
4005.0101	Пластиковая застежка 145 мм	15
40.03.732	Пластиковая застежка 160 мм	7
50.00.754	Пластиковый кожух для ручного душа с изоляционной лентой ,	37
42.00.112	чёрный Плата дисплея TFT	5
42.00.081	Плата интерфейса A1	5
42.00.193	Плата интерфейса шины A8	27
42.00.261	Плата управления	7
42.00.224	Плата электропитания для поуровневой подсветки	7
12.00.516	Поворотный фиксатор нижней части подставки	29
54.01.191	Поддон	33
60.71.022	Позиционирующая планка термоядра	39
16.00.127	Правая боковая панель	31
4001.0224	Предохранитель 6.35x32мм	9
22.00.722	Приёмная стойка сальника	19
10.00.087	Прижимная планка датчика	21

Индекс

+7(812)987-08-81

Артикул	Описание	Страница
60.11.365	Прикреплять на петлях шкаф право 101	39
60.11.364	Прикрепляющ на петлях оставленный шкаф 101	39
40.02.965	Проводка кабеля, клапан соленоида/СЧ-nasos	9
2001.0109	Пружина сжатия	25
24.03.288	Пружинная скоба дверного замка	25
56.00.417	Рамка для лотка CareControl	37
50.00.071	Распределитель воды горизонтальный	33
50.00.070	Распределитель воды горизонтальный	33
1900.0102	Регулятор расхода красный 5 л/мин	33
54.01.141	Резиновый соединительный патрубок вентиляционной трубы	33
87.00.417	Ремкомплект уплотнений катушки душа 01/2004	33
24.02.923	Рукоятка двери	25
16.02.062	Рукоятка диска набора	5
50.00.282	Ручной душ черный	33
22.00.985	Сальник вала мотора D15	19
40.00.306	Сальник кабеля	7
10.00.100	Самозажимная шестигранная гайка M4	21
1003.2265	Самонарезной винт с потайной головкой 4,2x16	31
1004.2160	Самонарезной винт с шестигранной головкой 4,2x16	31
10.00.992	Самонарезной шестигранный винт B4,2x32	31
87.01.372	Светодиодная лента, левая / правая	27
87.01.367	Светодиодная оптика	27
2110.1008	Силиконовая трубка Ø10x2мм	15
50.00.085	Скоба соединения для катушки душа	33
54.01.117	Сливная решетка	21
56.00.618	Сливной шаровый клапан	33
22.00.960	Сливной шланг клапана контроля влажности	11
44.01.221	Сливной шланг парогенератора	13
50.00.846	Соединительная гайка M12x13.2 N	17
56.00.462	Соединительная муфта контейнера и насоса Care	37
2062.0331	Соединительный шланг высокого давления GS 10	15
50.00.086	Стопорная планка распределителя воды	33

Индекс

+7(812)987-08-81

Артикул	Описание	Страница
24.02.960	Стопорный зубчатый винт M5x6	25
1005.2000	Стопорный зубчатый винт M5x8	37
50.00.313	Т-образный штуцер подвода воды	33
40.01.589	Твердотельное реле	7
40.01.604	Термокерн	21
40.04.106	Термопара парогенератора *B5*	13
40.04.096	Термопара рабочей камеры B1	21
40.00.290	Термопара регулятора влажности *B4*	21
40.03.348	Трансформатор T1	9
50.01.050	Трехвентильный электромагнитный клапан	33
22.00.915	Труба воздуховода	11
56.00.537	Труба для Шланг раствора Care	37
50.01.721	Труба, пластик 4,5x0,75x178мм	17
2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	33, 37
2067.0164	Трубка высокого давления ø10мм длина 650мм	37
22.00.491	Трубка для термокерн	23
40.03.294	ТЭН	17
44.01.332	ТЭН парогенератора	13
44.01.337	ТЭН парогенератора без трубки	13
16.01.748	Уплотнение вентиляционной трубы d=63mm	31
20.02.552	Уплотнение двери	21
54.01.168	Уплотнение крышки коллектора	33
22.00.881	Уплотнение патрубка	11
40.03.415	Уплотнение ТЭНа	17
44.00.280	Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня воды	13
2022.0101	Уплотнительное кольцо 8мм	33
50.00.554	Уплотнительное кольцо для ручного душа 11x2мм	35
22.00.837	Уплотнительное кольцо клапана контроля влажности	11
10.00.512	Уплотнительное кольцо шарового клапана 26x3.5	33
10.00.511	Уплотнительное кольцо шарового клапана 46x3.5	33
24.02.966	Установочная ось двери	27

Индекс

+7(812)987-08-81

Артикул	Описание	Страница
40.00.091	Установочная рамка со стеклом и уплотнениями	21
12.00.319	Установочный короб	37
50.00.296	Фиксатор желоба для сбора конденсата	31
40.03.780	Фиксатор кабеля термодержателя	23
40.03.756	Фиксатор платы управления	7
40.03.533	Фиксатор платы управления	7
50.00.156	Фиксатор рукоятки душа	33
24.03.060	Фиксатор стекла рабочей камеры	27
1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	29, 31
1900.0202	Фильтр грубой очистки воды	33
40.02.424	Фильтр электрошумов	9
22.00.721	Фланец сальника вала мотора	19
50.00.844	Форсунка увлажнения	17
10.01.261	Хомут 66мм	33
10.01.262	Хомут 76мм	33
2066.0530	Хомут Ø16.4mm	15
2066.0205	Хомут 8-16x9мм SW 7мм	33
2066.0521	Хомут 27мм	37
2066.0518	Хомут 30мм	13, 37
2066.0504	Хомут 40-60мм	13
10.00.873	Хомут CLIC d=15.5mm	37
10.00.983	Хомут CLIC d=23mm	37
10.00.984	Хомут CLIC d=27.5mm	37
2066.0527	Хомут Ø14mm	11, 15
10.00.605	Хомут Ø25.3	37
2066.0519	Хомут Ø35,6мм	13
2066.0526	Хомут Ø46мм	13
10.00.979	Хомут кабеля D=22	37
1306.0120	Шайба A6,4	25
1308.0162	Шайба A8,4	19
10.00.744	Шайба A4,3 *A4	23
1315.0104	Шайба медная 16x20x1,5	21

Индекс

+7(812)987-08-81

Артикул	Описание	Страница
1204.0120	Шайба-гровер A4,3	7
1205.0120	Шайба-гровер A5,3	7
1206.0120	Шайба-гровер A6,4	29
10.00.464	Шайба-гровер A20	9
3014.0327	Шестигранная гайка M10x1,0	9, 21
1105.0123	Шестигранная гайка M4	29
1105.0120	Шестигранная гайка M5	7
10.01.065	Шестигранная гайка M5	9, 19
1105.0121	Шестигранная гайка M5 с гальваническим покрытием	7, 33
10.00.709	Шестигранная гайка M6 с буртиком	13, 19
10.00.612	Шестигранная гайка M16, плоская	21
1104.0122	Шестигранная комбинированная гайка M4	11, 13
56.00.534	Шланг 1 подачи раствора Care	37
56.00.428	Шланг 2 подачи раствора Care	37
56.00.166	Шланг высокого давления очистки	37
50.01.213	Шланг подачи воды катушки душа	33
2112.1006	Шланг подачи пара Ø50x50мм	13
40.04.373	Экран датчика температуры сердцевины	21
44.01.417	Электрод уровня воды 90 мм	13
40.04.362	Электропроводка внутреннего освещения	7, 21
56.00.402	Ящик Care контейнер	37

Зип Общепит



vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Зип Общепит

Deckblatt Elektrische Dokumentation, Cover sheet electrical

vsezip.ru


Die Elektrische Dokumentation besteht aus: 1. diesem Deckblatt, 2. dem Schaltplan und 3. der Legende.
The electric documentation contains: 1. this cover sheet, 2. the wiring diagram and 3. the legend.

Typ Type	SCC WE 101E	
Spannung (SPL) Voltage	3NAC400 V 50/60 Hz	
Deckblatt-Nr. Front Page No.	75-22008	Version
Schaltplan Wiring diagram	76-00744	Version
Legende Legend electr. components	78-01474	Version
Geräteserialnr. Serial number	E11SI1609	Version
Erstellt am Created at	22.06.2016	Ersteller Creator
Gültig ab Valid from	23.03.2016	Änderung Modification

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



76-00744


Version

0

MODUL 1
Leistung/Power

SCC

3NAC40



76-00744

Version

0

MODUL 2
Heizung/Heating


SCC

3NAC40

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



76-00744

Version

0

MODUL 3
Sensoren/Sensors

SCC

3NAC40

Positionsliste
Bill of material

Seite 1 von 2

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Name Name	Artikelnr. Item number	Artikelbezeichnung		Item descripti
-A0	42.00.112	TFT Touch		TFT Touch
-A1	42.00.081	Interface Platine		Interface PC
-A2	42.00.261	CPU SCC WE		CPU SCC WE
-A2-F1/F2	3019.0120	Sicherung A2 - 2AT		Fuse A2 - 2AT
-A7	42.00.266	Netzteil Beleuchtung		Power supply
-B1	40.04.096	Thermoelement Garraum		Thermocouple
-B2	54.01.148	Thermoelement Steuerventil		Thermocouple
-B3	40.01.604	Thermoelement Kerntemperatur		Thermocouple
-B4	40.00.290	Thermoelement Feuchte		Thermocouple
-B5	40.04.106	Thermoelement Dampfgenerator		Thermocouple
-F1/F2	4001.0224	Steuersicherung		Control fuse
-F3	40.01.329	Sicherheitstemperaturbegrenzer DG		Safety therm
-F4	40.01.482	Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C/680°F		Safety therm
-G1	40.03.257	Gleichrichter Kühlblöcker		DC converter
-H1	3024.0201	Garraumbeleuchtung		Interior cabi
-H3/H4	42.00.185	Türbeleuchtung LED-Platine		Door lighting
-K1	40.03.696	Hauptschütz		Main contact
-M1	40.03.378	Lüftermotor		Fan motor
-M12	56.00.451	Pumpe Pflegemittel		Care pump
-M4	44.00.207	SC-Pumpe		SC-pump
-M5	40.03.428	Kühlblöcker		Cooling fan
-M6	56.00.153	CleanJet Pumpe SCC WE		CleanJet pu
-M7	56.00.618	Kugelhahn Ablauf		Drain valve
-P1	3017.1011	Differenzdrucksensor		Differential
-R1	44.01.332	Dampfheizkörper		Heating eler
-R2	44.01.337	Dampfheizkörper		Heating eler
-R4	40.03.294	Heißluftheizkörper		Heating eler
-S1	TEXT	Ein/Aus Schalter		ON/OFF swi
-S11	50.01.640	CDS-Sensor		CDS-sensor
-S2	44.01.417	Niveauelektrode		Water level
-S3	40.04.342	Türkontaktschalter		Door contac
Änderungsdatum	22.06.2016	Name	SCC WE 101E	Dokument
Erzeuger	BM	Spannung	3NAC400 V 50/60 Hz	Version

Positionsliste
Bill of material

Seite 2 von 2

Зип Общепит

Name Name	Artikelnr. Item number	Artikelbezeichnung	Item description
-S6	40.00.404	Zentrales Einstellrad	Central dial
-T1	40.03.348	Steuertrafo	Control tran
-T1-F1	3019.0120	Sicherung Steuertrafo T1 2A	Fuse contro
-T1-F2	3019.0114	Sicherung Steuertrafo T1 5AmT	Fuse contro
-T2	40.03.928	SCC WE: Lautsprecher / CMP: Alarmsummer	SCC WE: Sp
-V1-V12	40.01.589	Leistungshalbleiter	Solid state r
-W0	8801.0136	Anschlusskabel	Cable: power
-W11	40.04.362	Kabel: Garraumbeleuchtung	Cable: inter
-W17	40.04.955	Kabel: Steuerstamm	Cable: contr
-W30	40.02.965	Kabel: Adapterkabel Pumpe Pflegemittel 61-102	Cable: adap
-W31	40.03.467	Kabel: Ein/Aus Schalter	Cable: ON/O
-W36	40.03.516	Kabel: Interface Platine - CPU SCC WE	Cable: Inter
-W38	40.03.515	Kabel: Interface Platine-TFT Touch	Cable: Inter
-W40	40.05.295	Kabel: Türbeleuchtung	Cable: door
-W41	40.05.290	Kabel: Türbeleuchtung scharnierseitig	Cable: door
-W42	40.05.291	Kabel: Türbeleuchtung griffseitig	Cable: door
-W48	40.05.297	Kabel: Verbindung Platine A7-Tür	Cable: Conn
-Y1/Y3/Y4	50.01.050	Y1: Magnetventil Füllen / SCC WE Y3: Beschwadung / Y4: Pflegemittel	Y1: Solenoic care
-Y2	50.01.146	Magnetventil Steuerventil	Solenoid val
-Y5	22.00.725	Klimaventil	Clima valve
-Z1	40.02.424	Entstörfilter/Varistor	Electronic n

Änderungsdatum	22.06.2016	Name	SCC WE 101E	Dokument
Erzeuger	BM	Spannung	3NAC400 V 50/60 Hz	Version